




- Baumaßnahmen:**
- neue Stahlbetondecken im Erd- und Untergeschoss zur Erhöhung der zul. Deckenbelastung
  - max. zul. Deckenbelastung Erdgeschoss ca. 2.400 kg/m<sup>2</sup>
- Archivanlage:**
- 2-geschossig (ca. 2.400 kg/m<sup>2</sup>)
  - Kapazität ca. 6.730 lfd. m abzgl. 10% = 6.060 lfd. m (Achsen 7-15) abzgl. 510 lfd. m für Fotoarchiv + Planrollen = 5.550 lfd. m
- Ausnutzung:**
- Verwaltungs- / Besucherräume im Kopfbau
  - Archivnutzung im Erd- und Obergeschoss Achse 7-15
  - Multifunktionsraum Achse 15-18
  - Kindertagesstätte Achse 18-22
  - Keller nur als Lager nutzbar
- Fazit:**
- Unterbringung der bestehenden Archive möglich (ca. 3.800 lfd. m)
  - Reserve (Achsen 7-16) ca. 2.260 lfd. m entspricht ca. 43 Jahren
  - Multifunktionsraum und Kinderhaus möglich
  - keine Beeinflussung durch Hochwasser

**Gesamtkapazität 6.730 lfm**  
(incl. 510 lfd. m Fotoarchiv + Pläne)





- Baumaßnahmen:**
- neue Stahlbetondecken im Erd- und Untergeschoss zur Erhöhung der zul. Deckenbelastung
  - max. zul. Deckenbelastung Erdgeschoss ca. 2.400 kg/m<sup>2</sup>
- Archivanlage:**
- 2-geschossig (ca. 2.400 kg/m<sup>2</sup>)
  - Kapazität ca. 4.945 lfd. m abzügl. 10% = 4.450 lfd. m (Achsen 6-13) zuzügl. 535 lfd. m für Fotoarchiv + Planrollen (Achse 6-7 im Erd- und Obergeschoss) = 4.985 lfd. m
- Ausnutzung:**
- Verwaltungs- / Besucher- und Nebenräume in den Achsen 13-18
  - Archivnutzung im Erd- und Obergeschoss
  - Lagerräume im Untergeschoss
  - Kopfbau frei für Fremdnutzung (z.B. Gastronomie)
- Fazit:**
- Unterbringung der bestehenden Archive möglich (ca. 3.800 lfd. m)
  - Reserve (Achsen 7-13) ca. 1185 lfd. m entspricht ca. 23 Jahren
  - Integration des Multifunktionsraumes in den öffentlichen Bereich des Stadtarchives
  - Kinderhaus möglich

**Gesamtkapazität 5480 lfm**  
(incl. 535 lfd. m Fotoarchiv / Pläne)

