

Raumprogramm für Kinderhaus Güterbahnhof (Güterhalle) mit 4 Gruppen											
Gruppe 1	Krippe VÖ	1-3 Jahre	10 Plätze								
Gruppe 2	Krippe GT	1-3 Jahre	10 Plätze								
Gruppe 3	GT	3-6 Jahre	20 Plätze								
Gruppe 4	VÖ	3-6 Jahre	25 Plätze								
alternativ	GT	3-6 Jahre	20 Plätze								
Insgesamt			60 - 65 Plätze								
Gruppe 1			Gruppe 2	U2		Gruppe 3			Gruppe 4		
U2 VÖ			GT			GT Ü3			VÖ Ü3/ GT Ü3		
<i>Raum</i>	<i>Größe m²</i>	<i>Ausstattung</i>	<i>Raum</i>	<i>Größe m²</i>	<i>Ausstattung</i>	<i>Raum</i>	<i>Größe m²</i>	<i>Ausstattung</i>	<i>Raum</i>	<i>Größe m²</i>	<i>Ausstattung</i>
Gruppenraum	30	Waschbecken	Gruppenraum	30	Waschbecken	Gruppenraum	40	Waschbecken	Gruppenraum	40	Waschbecken
						Kleingruppenraum	20		Kleingruppenraum	20	
Schlafraum	15	Matratzen-schrank	Schlafraum	15	Matratzen-schrank	Schlafraum	25	Matratzen-schrank	Schlafraum	25	Matratzen-schrank
Sanitärbereich Kinder	7,5	Wickeltisch 1 WC, Spiegel	Sanitärbereich Kinder	7,5	Wickeltisch 1 WC, Spiegel	Sanitärbereich Kinder	7,5	2 WCs, 2 Waschbecken Spiegel	Sanitärbereich Kinder	7,5	2 WCs, 2 Waschbecken Spiegel
Für alle Gruppen:											
Flur/Eingangsbereich, Mehrzweckbereich	50	Garderobenpl. max. 70 Kinder, 12 Erw. jeweils den Gruppen zugeordnet									
Bewegungsraum	50										
Werken	20										
Büro	15	PC- und Telefonanschluss									
Personal Besprechungszimmer	30	PC- und Telefonanschlüsse									
Personal Pausenraum	20	PC- und Telefonanschluss									
Barrierefreies WC	7										
Personal-WC	9	2(männl./ weibl.)									
Materialräume	28	4 Räume									
Abstellraum	12	1 - 2 Räume									

Kinderküche	15	Arbeitsfläche auf Kinderhöhe									
Zentrale Küche	25	Küche muss räumlich abgeschlossen sein. Doppelwaschbecken, Handwaschbecken, Spülmaschine, Tempriegerät, Herd, Hochkühlschrank									
Putzraum	10	oder 2x 5m ² ; mit Ausgußbecken									
Kinderwagenabstellplatz	20	trocken eingehaust									
Außenspielgeräte- raum	10	auch als Gartenhaus herstellbar									
	373,5			52,5			92,5			92,5	
Gesamtbedarf	611										
Anmerkungen: Bei Zweigeschossigkeit ist in jedem Stockwerk ein Putzmittelraum unterzubringen. Aufzug ist dann erforderlich. Warmwasser in den Sanitärreinrichtungen für Kinder und in der Küche. Außenspielbereich Mindestrichtwert 10m ² pro Kind. Bodentiefe Fensterfronten aus energetischen Gründen vermeiden.											