

FB Tiefbau

Straßensanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Hauptverkehrsstraßen	Sanierungsmethoden	Länge Ifm	Breite	Fläche	Kosten €	‡	Bedarf	Bemerkungen
im Stadtplan gelb dargestellte Straßen				=		Janr	TWS	1
Am Stadtgraben		AEO.	5				G + W = 0	G + W = Gas + Wasser; S = Strom
J. Godin		450	10,0	4500				Thema "Aufhebung Einbahnstraßenring"
Bahnhofstraße L 370		1010	8,0	8080				
Ebenhalde		1100	110	13100				
Eugen-Bolz-Straße L 370		950	7,5	7125				
Hagellocher Weg K 6914		810	0	7000				
		430	7,0	2010				
Höhbergstraße K 6911		280	7,0	1060				
Ø	Belagssanierung	440	8,0	3520	60 000	2015		
Haußerstraße		99	8,0	792		2012		
In der Gass K 6911		220	7,0	1540				
Kelternstraße		350	7.5	2625				
Kingersheimer Straße L371		890	7,5	6675				Illelila Aurnebung Einbahnstraßenring"
Nichentellinsturter S. K6911		220	7,0	1540				
Lustnauer Straße K 6911		990	7,0	6930	-			
Mohlstraße	Belagssanierung	190	7,5	1425	30.000	2014		mit Hölderlinstraße
Nordring Teil 1 Wilhelms./Schönblick 2x7,5m Br.	Vollausbau	1550	15,0	23250	3.490.000	2016	G+W, S	Umfang der Sanierungshreiten noch klären
Nordring Teil 2 Schönbl./WaldhStr. 2x 8m Br.	. Vollausbau	650	16,0	10400	1.560.000	2017	S	dto.
Nordring Teil 3 WaldhStr./ Ebenhalde 8,5m		1950	8,5	16575			S	dto
Pfrondorfer Straße K 6911	punktuell Vollausbau	815	7.0	5705	100	2		

Straßensanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Innerstädtische Hauptverkehrsstraßen	Sanierungsmethoden	Länge Ifm	Breite	Fläche m²	Kosten €	-H	Bedarf	Bemerkungen
Rottenburger Straße L 372		210	7,0	1470		Jail	IAAC	
Rümelinstraße	Belagssanierung	500	11,0	5500	100.000			Thema "Aufhebung Einbahnstraßenring"
Schnarrenbergstraße Teil 1 Ebenhalde/ Fernheizwerk 8,5m	punktuell Vollausbau m. Belagssanierung	380	8,5	3230	60.000	2016		
Schnarrenbergstraße Teil 2 Fernheizwerk/ Parkh. König	punktuell Vollausbau m. Belagssanierung	2100	14,0	29400				
Silcherstraße	Belagssanierung	150	8.5	1275	20 000	2017		
Steinlachwasen K 6900		1490	7.5	11175	10.000	/107		
Stuttgarter Straße L 1208		900	8,5	7650				
Weinbergstraße K 6900		1100	7.0	7700				
Westbahnhofstraße	Vollausbau	420	8.5	3570	540 000			
Wilhelmstraße Teil 1		250	0 1	2 0	10.000		G+W, S	Thema "Authebung Einbahnstraßenring"
Wilhelmstraße Teil 2	beidyssanierung		17	O. L.	000	/107		
Gmelinstr./ Mohlstr. 7m Breite		550	7,0	3850				
Wilhelmstraße Teil 3 Mohlstr. / Köstlinstr. 18m Breite		320	18,0	5760				
Wilhelmstraße Teil 4 Köstlinstr./ Adlerkreuzung		780	15,0	11700				
Wurmlinger Straße L371		290	8,0	2320				
Innerstädtische Hauptverkehrsstraßen		22.934 m	2:	222.792 m²	6.010.000			